



AGROTERRA

Багатофункціональні розкидачі Panien лінійка PW



Від точності до продуктивності!





AGROTERRA

КОМПАНІЯ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ТАКИМИ ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ:



Постачання сільгосптехніки та обладнання з доставкою в господарство



Забезпечення запчастинами та витратними матеріалами




Сервісне гарантійне і післягарантійне обслуговування та ремонт



Кредитні та лізингові програми фінансування для придбання техніки



Проведення навчань операторів машин та обладнання



Наша мета - виправдати очікування клієнтів, забезпечивши високопрофесійний сервіс, своєчасну поставку запасних частин і високопродуктивної техніки, щоб клієнт відчув поруч не просто продавця, а надійного партнера.

Вибираючи партнером нас, ви отримуєте нашу підтримку сьогодні та в майбутньому. Наше першочергове завдання - допомогти вам бути успішними завжди.

Компанія «Агротерра» є **офіційним дилером** провідних світових виробників агротехніки



KASSMOS



NEW HOLLAND

ТРАКТОРИ



КОМБАЙНИ



КОРМОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ



ПРЕС-ПІДБИРАЧІ



САМОХІДНІ ОБПРИСКУВАЧІ



LEMKEN THE AGRICULTION COMPANY

ПЕРЕДПОСІВНІ КУЛЬТИВАТОРИ



СІВАЛКИ



КУЛЬТИВАТОРИ



ПЛУГИ



ДИСКОВІ БОРОНИ



BERTHOUD
Forward together

ПРИЧІПНІ ТА САМОХІДНІ ОБПРИСКУВАЧІ



Steketee
space to grow

ПРОСАПНІ КУЛЬТИВАТОРИ STEKETEE З СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ КАМЕРОЮ IC-LIGHT



RAUCH

РОЗКИДАЧІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ: НАВІСНІ/ПРИЧІПНІ/УНІВЕРСАЛЬНІ/ПНЕВМАТИЧНІ



WEIDEMANN

НАВАНТАЖУВАЧІ: КОМПАКТНІ/ФРОНТАЛЬНІ/ТЕЛЕСКОПІЧНІ ФРОНТАЛЬНІ/ТЕЛЕСКОПІЧНІ



ЗАВОД КОБЗАРЕНКА

ПРИЧЕПИ



БУНКЕРИ-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІ



БОЧКИ ДЛЯ ВОДИ ТА ДОБРИВ



ЗЕРНОВОЗИ



Precision Planting

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОСІВУ/ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ



360YIELD CENTER

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ/АНАЛІЗУ ҐРУНТУ/ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



EQUALIZER
PLANTING YOUR FUTURE

ПРОСАПНІ СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВІСІВУ



Багатофункціональні розкидачі Ranien

 **Раніел**

Лінійка PW



AGROTERRA





Універсальні розкидачі з комбінованою системою розкидання (шнеки та/або диски), спроектовані для надійної роботи в умовах інтенсивного використання :

- Оптимізована ширина розкидання — до 16 м (зі шнеками) або залежно від типу матеріалу — з дисками
- Максимальна точність розподілу матеріалу
- Локалізоване внесення для точного дозування
- Підходять для матеріалів із вмістом сухої речовини не менше 75% (при роботі з дисками)
- Ідеально підходять для порошкоподібних матеріалів (при роботі зі шнеками)
- Покращена стійкість та стабільність техніки
- Екологічність та дбайливе ставлення до навколишнього середовища
- Збереження структури ґрунту завдяки зниженому тиску на поверхню
- Універсальність щодо речовин для внесення, зокрема:
вапно, доломіт, крейда, мінеральні добрива тощо

Багатофункціональні розкидачі Panien Лінійка PW



- 1 Інтегроване шасі на одну або кілька осей для підвищеної стійкості
- 2 Монолітний бункер із посиленнями для міцності
- 3 V-подібне дишло з гідропневматичною підвіскою для руху
- 4 Автоматизований пристрій підтримки оптимального натягу стрічки

- 5 Подача з регулюванням навантаження від трактора або гідравлічного блоку
- 6 Фіксація тенту гідравлічним шнековим механізмом
- 7 Ручне накривання тентом
- 8 Фіксація тенту гідравлічним гвинтовим затиском
- 9 Трубки


Лінійне внесення



Регульовані нержавіючі жолоби для подачі продуктів



Подвійні гідравлічні клапани



Багатофункціональні розкидачі Panien



AGROTERRA




- 1 Бризковики
- 3 Оглядовий люк

- 3 Привід стрічки від 1 або 2 мотор-редукторів
- 4 Регульовані висувні платформи $\varnothing 700$ мм

Великий вулканізований задній ведучий ролик



Поперечний розріз стрічкового транспортера




Комплектація розкидачів лінійки PW



Вологі продукти

- Диски Ø700 мм із 5 посиленими лопатями з нержавіючої сталі або Hardox®
- Привід стрічки одним або двома мотор-редукторами
- Регульований нержавіючий жолоб для вивантаження
- Механізм для подрібнення грудок
- Гідравлічний привід дисків високої продуктивності



Пневматичний шнек для сипучих продуктів

- Одно- або двокамерне пневматичне завантаження Ø114, розташоване спереду
- Захисний кожух з системою проти вакууму
- Ручне накриття з гнучкими манжетами
- Довжина шнека: 9, 12, 14 або 16 метрів
- Труби Ø168 мм, товщина стінки 4,5 мм
- Шнекова спіраль Ø150 мм з кроком 120–70 мм
- Електроприводні нержавіючі планки для регулювання поперечного розподілу матеріалу
- Резиновий тент на шарнірах
- Гідравлічне регулювання кута нахилу



Комбінована система

Вологі та сипучі продукти

- Обладнання для роботи з вологими та сипучими продуктами.
- Гідравлічне складання дисків розкидача
- Гідравлічне складання тенту



Опції розкидачів лінійки PW



AGROTERRA

Сертифікація на швидкість 40 км/год (залежно від моделі)



Гідравлічна підвіска осей



Гідравлічне керування керованими осями



Гідравлічний блок з охолоджувачем та насосом змінної подачі



Запатентована система гідророзподілу навантаження



Регулювання та зважування



Автоматизована централізована система змащування



Відкидний дах із захистом від прогину



Багатофункціональна рукоятка



Перегородка для розподілу навантаження



Гідравлічний жорсткий дах



Вітрозахисна шторка



Багатофункціональні розкидачі Panien Технічні характеристики



Лінійка PW

| | PW 107 Pro | PW 109 Pro | PW 113 Pro | PW 113 Expert |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Вантажопідйомність | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Допустиме навантаження | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Власна вага | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 |
| Рекомендована мінімальна потужність трактора, к.с. | 80 | 100 | 120 | 120 |
| Розміри бункера (довжина × ширина), мм | 4250 x 2000 | 4250 x 2000 | 5400 x 2000 | 5400 x 2000 |
| Зсувне днище | Стрічка | Стрічка | Стрічка | Стрічка |
| Об'єм, м ³ | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 |
| Висота завантаження, мм / діаметр коліс, мм | 2400 x 1250 | 2860 x 1250 | 3160 x 1850 | 3160 x 1850 |
| Кількість осей / відстань між осями, мм | 1 x 130 | 1 x 130 | 1 x 150 | 1 x 150 |
| Розміри гальмівної системи, мм | 406 x 140 | 406 x 140 | 420 x 180 | 420 x 180 |

Лінійка РW



| PW 115 Expert | PW 215 Expert | PW 218 Expert | PW 330 Expert |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | 18 | 18 | 30 |
| 15 | 23 | 23 | 32 |
| 5.5 | 8.5 | 8.7 | 13.9 |
| 150 | 200 | 220 | 300 |
| 5400 x 2000 | 6000 x 2300 | 6000 x 2300 | 8000 x 2000 |
| Tapis | Tapis | Tapis | Tapis |
| 14.5 | 15 | 18 | 29.6 |
| 3345 x 1850 | 3180 x 1500 | 3370 x 1500 | 3700 x 1500 |
| 1 x 150 | 2 x 130 | 2 x 130 | 3 x 150 |
| 420 x 180 | 406 x 120 | 406 x 120 | 420 x 180 |



Panien — лідер у впровадженні електронної системи точного дозування!

Ефективне регулювання та точне зважування є ключовими чинниками успішного внесення добрив. Протягом понад 40 років Panien, спираючись на досвід своїх клієнтів, трансформував механічний DPA у передову електронну систему точного дозування (DPAE) Isobus з динамічним зважуванням.

Сьогодні компанія пропонує інноваційні рішення, що дають оператору можливість гнучко керувати регулюванням як у ваговому режимі, так і за допомогою базової модуляції.



З Panien — доступ до сільського господарства майбутнього вже сьогодні!

Картографування та регулювання норм внесення за допомогою GPS

Регулювання норм внесення на основі ваших даних про врожайність у межах полів дозволяє вносити оптимальну дозу в потрібне місце, коригуючи неоднорідність, спричинену історією обробки ділянки. Зростання врожайності та економія азотних добрив все більше заохочують аграріїв впроваджувати цей підхід.

Автоматичне відключення секцій за допомогою GPS



Автоматичне керування відключенням секцій є більш ефективним, ніж ручне. Крім підвищення комфорту керування, це також усуває повторне внесення добрив на розділових смугах та запобігає перевищенню норм.

Модифікації

| Функції/модифікації | Стандарт | Базова | Базова з керуванням | Розширена | Розширена з керуванням | Професійна |
|--|----------|--------|---------------------|-----------|------------------------|------------|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функції розблокування | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управління додатковим обладнанням | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулювання стрічки за допомогою потенціометра | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Регулювання стрічки через блок управління | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контролер DPA | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Контролер DPAE | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Контролер DPAE ISOBUS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулювання кришки | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Динамічне зважування | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Вагове регулювання | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Регулювання норми внесення | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Автоматичне відключення смуги | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Підключення ISOBUS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блок управління A1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Блок управління A2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Блок управління A6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Керування через термінал трактора ISOBUS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Керування за допомогою джойстика | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Стандарт

✓ Опція




Чому варто обрати динамічне зважування PANIEN?

- Точне визначення ваги вантажу в реальному часі завдяки машинам, обладнаним від 5 до 8 датчиків навантаження, що забезпечує високу точність.
- Можливість точно дозувати дуже малі норми внесення на гектар.



Піскоструминна обробка

- Забезпечує високоякісне поверхнєве покриття
- Усуває поверхневі недоліки
- Значно підвищує довговічність та міцність матеріалу



Епоксидна обробка

- 2 шари нанесені електростатичним методом
- Виконує антикорозійний захист
- Покращує адгезію фінішного шару



Фарбування та сушіння


- 2 шари лаку, нанесені електростатичним методом
- Ідеальне покриття без пропусків
- Довговічне та стійке фінішне покриття



Комплекти додаткового обладнання



Пакет UW та KW



Пакет

VISION

- 5 світлодіодних робочих фар
- Ящик для зберігання
- Мийка для рук

FINITION

Пакет VISION з додатковим:

- Комплект для краю поля
- Захист кузова

FINITION +

Пакети VISION і FINITION з додатковим:

- Кардан на вибір
- Подвійні світлодіодні дальні фари (на бункері)
- Кільце Ø50 або K80
- Обмежувач кута повороту

ПАКЕТ VW



Пакет

VISION

- 3 світлодіодні робочі фари
- Ящик для зберігання
- Мийка для рук

FINITION

Пакет VISION з додатковим:

- Захист кузова

FINITION +

Пакет VISION з 5 світлодіодними фарами та пакет FINITION з додатковим:

- Подвійні світлодіодні дальні фари (на бункері)
- Кільце Ø50 або K80
- Обмежувач кута повороту

ПАКЕТ PW



Пакет

VISION

- 3 світлодіодні робочі фари
- Ящик для зберігання
- Мийка для рук

FINITION

Пакет VISION з додатковим:

- Передня платформа для доступу до бункера

FINITION +

Пакет VISION з 5 світлодіодними фарами та пакет FINITION з додатковим:

- Подвійні світлодіодні дальні фари (на бункері)
- Кільце Ø50 або K80
- Обмежувач кута повороту
- Колесо VIS


Правильний вибір Ваші шини



Шини виконують дві ключові функції у використанні ваших машин та впливають на їхню продуктивність з агрономічної точки зору.

Шини відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки під час експлуатації техніки (стабільність, прохідність, високий індекс навантаження) та є ключовими для зменшення ущільнення ґрунту і утворення колій, які виникають під час роботи на ваших полях.

Саме тому ми пропонуємо широкий вибір шин для оснащення наших розкидачів, щоб максимально врахувати всі ваші індивідуальні вимоги.



Точне визначення ваших потреб — запорука успіху!

Які основні технічні характеристики машини?

- Реальна вантажопідйомність
- Системи керування
- Тип вантажу
- Швидкість

Які умови експлуатації?

- Відстані для проїзду по дорогах та/або полях
- Необхідність дотримуватися агрономічних стандартів
- Типи ґрунтів
- Період використання (літо чи зима)



Автопідкачка для покращення ефективності

- Зменшення ущільнення ґрунту
- Запобігання утворенню колій
- Покращення прохідності
- Зниження витрати палива
- Зменшення зносу шин





Центральний офіс

Волинська область, Луцький р-н,
с. Гаразджа, вул. Київська, 107
kdo@a-tera.com.ua
+38 (050) 412 22 03

Київська філія

м. Київ
просп. Академіка Корольова, 13
bilokon@a-tera.com.ua
+38 (050) 377 96 50

Львівська філія

Львівська область,
Львівський р-н,
с. Підберізці,
вул. Енергетична, 3
lviv@a-tera.com.ua
+38 (050) 377 99 96

Хмельницька філія

Хмельницька обл.,
Хмельницький р-н,
с. Пашківці, вул. Центральна, 1/4
ksv@a-tera.com.ua
+38 (050) 495 84 85

Тернопільська філія

Тернопільська область,
Тернопільський р-н,
с. Підгороднє, вул. Стрийська, 76
ternopil@a-tera.com.ua
+38 (050) 377 00 09

Рівненська філія

Рівненська область,
Рівненський р-н, с. Антопіль,
вул. Київська, 152
rivne@a-tera.com.ua
+38 (050) 377 95 99

Вінницька філія

м. Вінниця,
Немирівське шосе, 189Г
+38 (050) 438 34 88
+38 (050) 336 80 58
+38 (095) 286 41 31



Сервіс



Техніка



Запчастини

+38 095 576 77 77



AGROTERRA



AGROTERRA



**АГРОТЕРРА – ІННОВАЦІЇ, ЩО
ПРИНОСЯТЬ ПРИБУТОК!**



<https://a-terra.com.ua/>

 agroterra2012

 agroterra2012